

Verwendung des Features "Systemwiederherstellung" bei unvollständiger Installation von Windows XP Service Pack 2

EINFÜHRUNG

Dieser Artikel beschreibt das Feature "Automatische Systemwiederherstellung", um einen früheren Zustand Ihres Computers wiederherzustellen, wenn Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nicht korrekt installiert werden konnte. Falls Ihr Computer nach dem versuchten Upgrade von Windows XP auf Windows XP SP2 nicht mehr startet, sollten Sie die genannten Schritte befolgen, um Ihren Computer wieder in einen startfähigen Zustand zu versetzen und Windows XP SP2 zu entfernen.

Computer in einen startfähigen Zustand versetzen und Windows XP SP2 entfernen
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren Computer in einen startfähigen Zustand zu versetzen und Windows XP SP2 zu entfernen:

1. Starten Sie Ihren Computer je nach Situation mithilfe der Windows XP-Wiederherstellungskonsolle oder mithilfe des Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihren Computer mithilfe der Wiederherstellungskonsolle zu starten:

- a. Legen Sie die Originalversion Ihrer Windows XP CD in das CD- oder DVD-Laufwerk ein, und starten Sie Ihren Computer neu.

Hinweis: Ihr Computer muss so konfiguriert sein, dass er vom CD- oder DVD-Laufwerk startet. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in der Computerdokumentation, oder wenden Sie sich an den Computerhersteller.

- b. Wenn die Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD zu starten" angezeigt wird, drücken Sie eine Taste, um den Computer von der Windows XP-CD zu starten.
- c. Starten Sie durch Drücken der Taste [R] die Wiederherstellungskonsolle, wenn Sie Willkommenseite angezeigt wird.
- d. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Nummer der Windows-Installation ein, auf die Sie von der Wiederherstellungskonsolle zugreifen möchten, und drücken Sie danach die [EINGABETASTE]. Falls Sie nur eine Installation von Windows auf Ihrem Computer verwenden, geben Sie 1 ein, und drücken Sie die [EINGABETASTE].
- e. Geben Sie das Administratorkennwort ein und drücken Sie die [EINGABETASTE], wenn Sie dazu aufgefordert werden. Oft wurde bei der Installation kein Administratorkennwort vergeben, dann einfach nur die [EINGABETASTE] drücken.

2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung der Wiederherstellungskonsolle die folgenden Zeilen ein. Drücken Sie nach jeder Zeile die [EINGABETASTE].

```
cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst
batch spuninst.txt
exit
```

Hinweis: Nicht wundern, nach dem Kommando „batch spuninst.txt“ läuft ca. 20 Minuten die Meldung „1 Datei kopiert“ oder so ähnlich über den Bildschirm. Einfach abwarten!!! Je nach System kann es auch länger gehen.

3. Entfernen Sie die Windows XP-CD aus dem CD- oder DVD-Laufwerk des Computers, und starten Sie den Computer neu.

4. Starten Sie den Windows XP SP2-Assistenten zur Entfernung von Windows XP SP2. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- a. Klicken Sie auf Start, klicken Sie auf Ausführen, geben Sie **cmd** ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
- b. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgenden Zeilen ein. Drücken Sie nach jeder Zeile die [EINGABETASTE].

```
cd %Windir%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
spuninst.exe
```

- c. Befolgen Sie die Anweisungen, um Windows XP SP2 zu entfernen.

Quelle: [Microsoft Knowledge Base Article 875355](#)